

الملحق هـ - مؤشرات المسح العنقودي متعدد المؤشرات

الأهداف الإنمائية للألفية ²	المقام	البيسط	الوحدة المستقلة ¹	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات-4
1- الوفيات				
الهدف 1-4		احتمالية الوفاة عند بلوغ سن 5 سنوات تماماً	CM-BH	معدل الوفيات دون سن الخامسة ³
الهدف 2-4		احتمالية الوفاة عند بلوغ سن سنة واحدة تماماً	CM-BH	معدل وفيات الرضع ⁴
		احتمالية الوفاة خلال الشهر الأول من الولادة ، خلال السنوات الخمس السابقة للمسح	BH	معدل وفيات حديثي الولادة
		الفرق بين معدل وفيات حديثي الولادة ومعدل وفيات الرضع ، خلال فترة الخمس سنوات التي سبقت المسح	BH	معدل وفيات ما بعد الولادة
		احتمالية الوفاة عند بلوغ سن سنة واحدة وخمس سنوات تحديداً ، خلا فترة الخمس سنوات التي سبقت المسح	BH	معدل وفيات الاطفال
2- التغذية				
الهدف 8-1	مجموع عدد الأطفال دون سن الخامسة	عدد الأطفال دون سن 5 سنوات (سن الخامسة) مَمِين: (أ) ينخفض وزن أحدهم بمقدار ناقص انحرافين معياريين (النقص المعتدل والنقص الحاد) (ب) ينخفض وزن أحدهم بمقدار ناقص ثلاثة انحرافات معيارية (النقص الحاد) عن متوسط وزن الطفل قياساً بعمره حسب معايير منظمة الصحة العالمية.	AN	انتشار نقص الوزن
				أ1-2 ب1-2

¹ تُجرى بعض المؤشرات عن طريق طرح أسئلة في العديد من الوحدات المستقلة. ويُشار فقط إلى الوحدة المستقلة التي تحتوي على معظم المعلومات الضرورية.

² مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية كما هي في شهر فبراير/شباط 2010.

³ يحدد هذا المؤشر "احتمالية الوفاة ما بين الولادة وبلوغ سن 5 سنوات خلال السنوات الخمس التي سبقت المسح" كما تم تقديرها في بيانات الوحدة المستقلة.

⁴ يحدد هذا المؤشر "احتمالية الوفاة ما بين الولادة وبلوغ سن سنة واحدة خلال السنوات الخمس التي سبقت المسح" كما تم تقديرها في بيانات الوحدة المستقلة.

الأهداف الإثمانية لالألفية ²	المقام	البيسط	الوحدة المستقلة ¹	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات-4	
	مجموع عدد الأطفال دون سن الخامسة	عدد الأطفال دون سن 5 سنوات مَمِين: (أ) ينخفض طول/ارتفاع أحدهم بمقدار ناقص انحرافين معياريين (النقص المعتدل والنقص الحاد) (ب) ينخفض طول/ارتفاع أحدهم بمقدار ناقص ثلاثة انحرافات معيارية (النقص الحاد) عن متوسط طول/ارتفاع الطفل قياساً بعمره حسب معايير منظمة الصحة العالمية.	AN	انتشار التقزم	2-2أ 2-2ب
	مجموع عدد الأطفال دون سن الخامسة	عدد الأطفال دون سن 5 سنوات مَمِين: (أ) ينخفض نمو أحدهم بمقدار ناقص انحرافين معياريين (النقص المعتدل والنقص الحاد) (ب) ينخفض نمو أحدهم بمقدار ناقص ثلاثة انحرافات معيارية (النقص الحاد) عن متوسط وزن الطفل قياساً بطوله/بارتفاعه حسب معايير منظمة الصحة العالمية.	AN	انتشار الهزال	2-3أ 2-3ب
	مجموع عدد النساء اللواتي وُلِدْنَ ولادة حية خلال السنتين اللتين سبقتا إجراء هذا المسح	عدد النساء اللواتي وُلِدْنَ ولادة حية خلال السنتين اللتين سبقتا إجراء هذا المسح، واللواتي أرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية في أي وقت كان أثناء ذلك	MN	الأطفال الذين سبق إرضاعهم رضاعة طبيعية	2-4
	مجموع عدد النساء اللواتي وُلِدْنَ ولادة حية خلال السنتين اللتين سبقتا إجراء هذا المسح	عدد النساء اللواتي وُلِدْنَ ولادة حية خلال السنتين اللتين سبقتا إجراء هذا المسح، واللواتي أرضعن المواليد الرضع رضاعة طبيعية خلال ساعة واحدة من ولادتهم.	MN	البدء المبكر في الإرضاع	2-5
	مجموع عدد الأطفال الرضع دون سن 6 أشهر	عدد الأطفال الرضع دون سن 6 أشهر مَمِين أرضعوا رضاعة طبيعية خالصة. ⁵	BF	رضاعة طبيعية خالصة دون سن 6 أشهر	2-6
	مجموع عدد الأطفال في الفئة العمرية 12 - 15 شهراً	عدد الأطفال في الفئة العمرية 12-15 شهراً الذين يرضعون رضاعة طبيعية في الوقت الراهن.	BF	استمرار الرضاعة الطبيعية عند بلوغ سن سنة	2-7
	مجموع عدد الأطفال في الفئة العمرية 20 - 23 شهراً	عدد الأطفال في الفئة العمرية 20 - 23 شهراً الذين يرضعون رضاعة طبيعية في الوقت الراهن.	BF	استمرار الرضاعة الطبيعية عند بلوغ سن سنتين	2-8

⁵ الأطفال الرضع الذين يرضعون رضاعة طبيعية، ولا يتناولون أية سوائل أو أغذية / أطعمة أخرى، باستثناء محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم، والقطرات والأشربة (فيتامينات، معادن، أدوية)

الأهداف الإنمائية للألفية ²	المقام	البسط	الوحدة المستقلة ¹	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات-4
	مجموع عدد الأطفال الرضع دون سن 6 أشهر	عدد الأطفال الرضع دون سن 6 أشهر ممن رضعوا رضاعة طبيعية كمصدر سائد (مهيمين) للتغذية خلال اليوم السابق (لإجراء المسح) ⁶	BF	9-2 الرضاعة الطبيعية هي السائدة دون سن 6 أشهر
		العمر بالأشهر عندما كانت نسبة 50 في المئة من الأطفال في الفئة العمرية (منذ الولادة "0" - 35 شهراً) لا ترضع رضاعة طبيعية خلال اليوم السابق.	BF	10-2 مدة الرضاعة الطبيعية
	مجموع عدد الأطفال في الفئة العمرية (منذ الولادة "0" - 23 شهراً)	عدد الأطفال في الفئة العمرية (منذ الولادة "0" - 23 شهراً) الذي أرضعوا باستخدام الرضاعة خلال اليوم السابق.	BF	11-2 الإرضاع باستخدام الرضاعة
	عدد الأطفال الرضع في الفئة العمرية 6 - 8 شهر ممن تلقوا أطعمة / أغذية صلبة، أو شبه الصلبة أو لبنية / طرية خلال اليوم السابق.	عدد الأطفال الرضع في الفئة العمرية 6 - 8 شهر ممن تلقوا أطعمة / أغذية صلبة، أو شبه الصلبة أو لبنية / طرية خلال اليوم السابق.	BF	12-2 تقديم الأطعمة / الأغذية الصلبة، أو شبه الصلبة أو اللبنة / الطرية.
	مجموع عدد الأطفال في الفئة العمرية 6 - 23 شهراً ممن يرضعون رضاعة طبيعية في الوقت الراهن، ممن تلقوا أطعمة / أغذية صلبة، أو شبه صلبة أو لبنية / طرية بالحد الأدنى من عدد المرات ⁷ أو أكثر من ذلك خلال اليوم السابق.	عدد الأطفال في الفئة العمرية 6 - 23 شهراً الذين يرضعون رضاعة طبيعية في الوقت الراهن، ممن تلقوا أطعمة / أغذية صلبة، أو شبه صلبة أو لبنية / طرية بالحد الأدنى من عدد المرات ⁷ أو أكثر من ذلك خلال اليوم السابق.	BF	13-2 الحد الأدنى لتكرار الوجبات (بالنسبة إلى الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية)
	مجموع عدد الأطفال في الفئة العمرية منذ الولادة "0" - 23 شهراً بطريقة ملائمة ⁸ خلال اليوم السابق	عدد الأطفال في الفئة العمرية منذ الولادة "0" - 23 شهراً ممن تم إطعامهم / تغذيتهم بطريقة ملائمة ⁸ خلال اليوم السابق	BF	14-2 الرضاعة الطبيعية الملائمة للعمر
	مجموع عدد الأطفال الذين لا يرضعون رضاعة طبيعية في الفئة العمرية 6 - 23 شهراً	عدد الأطفال الذين لا يرضعون رضاعة طبيعية في الفئة العمرية 6 - 23 شهراً ممن تلقوا رضعتين من الحليب على الأقل خلال اليوم السابق	BF	15-2 تكرار الإرضاع بالحليب بالنسبة إلى الأطفال الذين لا يرضعون رضاعة طبيعية

⁶ الأطفال الرضع الذين يرضعون رضاعة طبيعية وسوائل معينة (الماء، والأشربة التي قوامها الماء، وعصير الفاكهة، والسوائل التي يتم تناولها في الشعائر، ومحلول معالجة الجفاف عن طريق الفم، والقطرات، والفيتامينات، والمعادن، والأدوية)، ولكنهم لا يتناولون أي شيء آخر (وبخاصة حليب غير بشري "غير حليب الأم"، وسوائل قوامها الماء).

⁷ مرتان بالنسبة إلى الرضع في الفئة العمرية 6 - 8 أشهر، وثلاث مرات بالنسبة إلى الأطفال في الفئة العمرية 9 - 23 شهراً⁷

⁸ الأطفال الرضع في الفئة العمرية منذ الولادة "0" - 5 أشهر الذين يرضعون رضاعة طبيعية خالصة، والأطفال في الفئة العمرية 6 - 23 شهراً¹ الذين يرضعون رضاعة طبيعية ويأكلون أطعمة / أغذية صلبة، أو شبه صلبة أو لبنية / طرية.

الأهداف الإيمانية لألفية ²	المقام	البسط	الوحدة المستقلة ¹	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات-4
	عدد الأسر المعيشية	عدد الأسر المعيشية التي أظهرت نتيجة فحص الملح احتوائه على 15 جزء من المليون أو أكثر من الأيوديد / الأيوديت	SI	16-2 استهلاك الملح المدعوم باليود
	مجموع عدد الولادات الحية الأخيرة خلال العامين السابقين لإجراء المسح	عدد آخر ولادات حية خلال العامين السابقين لإجراء المسح، الذين كان الطفل الواحد منهم يزن أقل من 500،2 غرام عند الولادة	MN	18-2 الأطفال الرضع منخفضو الوزن
	مجموع عدد الولادات الحية الأخيرة خلال العامين السابقين لإجراء الفحص	عدد آخر ولادات حية خلال العامين السابقين لإجراء المسح، ممن تم وزنهم عند الولادة	MN	19-2 الأطفال الرضع الذين يُزنون عند الولادة

3- صحة الطفل

	مجموع عدد الأطفال في الفئة العمرية 12 - 23 شهراً	عدد الأطفال في الفئة العمرية 12 - 23 شهراً ⁹ الذين أخذوا اللقاح / المطعوم المضاد للتدرن (السل) قبل بلوغهم سن سنة	IM	1-3 التغطية بالتحصين / بالتطعيم ضد التدرن (السل)
	مجموع عدد الأطفال في الفئة العمرية 12 - 23 شهراً	عدد الأطفال في الفئة العمرية 12 - 23 شهراً الذين أخذوا ثلاث جرعات من اللقاح / المطعوم المضاد لشلل الأطفال قبل بلوغهم سن سنة	IM	2-3 التغطية بالتحصين / بالتطعيم ضد شلل الأطفال
	مجموع عدد الأطفال في الفئة العمرية 12 - 23 شهراً	عدد الأطفال في الفئة العمرية 12 - 23 شهراً الذين أخذوا ثلاث جرعات من اللقاح / المطعوم الثلاثي المضاد للدفتيريا والسعال الديكي (الشاهوق) والكزاز قبل بلوغهم سن سنة	IM	3-3 التغطية بالتحصين / بالتطعيم ضد الدفتيريا، والسعال الديكي (الشاهوق) والكزاز - المطعوم الثلاثي
الهدف 3-4	مجموع عدد الأطفال في الفئة العمرية 12 - 23 شهراً	عدد الأطفال في الفئة العمرية 12 - 23 شهراً الذين أخذوا اللقاح / المطعوم المضاد للحصبة قبل بلوغهم سن سنة	IM	4-3 التغطية بالتحصين / بالتطعيم ضد الحصبة

⁹ يمكن احتساب المؤشرات 1-3 و 2-3 و 3-3 و 4-3 و 5-3 و 7-3 للأطفال في الفئات العمرية الأكبر مثل 15-26 شهراً أو 18-29 شهراً استناداً الى جدول التحصينات.

الأهداف الإثمانية لألفية ²	المقام	البسط	الوحدة المستقلة ¹	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات-4
	مجموع عدد الأطفال في الفئة العمرية 12 - 23 شهراً	عدد الأطفال في الفئة العمرية 12 - 23 شهراً الذين أخذوا اللقاح / المطعوم المضاد لالتهاب الكبد الوبائي - ب قبل بلوغهم سن سنة	IM	5-3 التغطية بالتحصين / بالتطعيم ضد التهاب الكبد الوبائي - ب
	مجموع عدد النساء في الفئة العمرية 15 - 49 عاماً ممن ولدن ولادة حية خلال الاثني عشر شهراً التي سبقت إجراء المسح	عدد النساء في الفئة العمرية 15 - 49 عاماً ممن ولدن ولادة حية خلال الاثني عشر شهراً التي سبقت إجراء المسح، وأخذن ما لا يقل عن جرعتين من لقاح /مطعوم التوكسين الموهن المضاد للكزاز ضمن الفترة الملائمة ¹⁰ قبل تلك الولادة	MN	7-3 الحماية من كزاز المواليد الجديدة
	مجموع عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين كانوا مصابين بالإسهال خلال الأسبوعين السابقين لإجراء المسح	عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين كانوا مصابين بالإسهال خلال الأسبوعين السابقين لإجراء المسح، ممن أخذوا علاج الإسهال عن طريق الفم (عبوة / باكيت يحتوي على أملاح علاج الجفاف عن طريق الفم أو سائل بـ صنع في المنزل ويوصى بإعطائه للأطفال أو زيادة كمية السوائل المعطاة للأطفال) مع الاستمرار في الإطعام / التغذية أثناء نوبة الإسهال	CA	8-3 معالجة الجفاف عن طريق الفم مع الاستمرار في الإطعام / التغذية
	مجموع عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين كان يشتبه بأنهم مصابون بالالتهاب الرئوي خلال الأسبوعين السابقين لإجراء المسح	عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين كان يشتبه بأنهم مصابون بالالتهاب الرئوي خلال الأسبوعين السابقين لإجراء المسح، وأخذوا إلى مؤفر / مقم خدمات صحية ملائم	CA	9-3 السعي إلى الحصول على الرعاية لحالات الالتهاب الرئوي المشتبه بها
	مجموع عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين كان يشتبه بأنهم مصابون بالالتهاب الرئوي خلال الأسبوعين السابقين لإجراء المسح	عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين كان يشتبه بأنهم مصابون بالالتهاب الرئوي خلال الأسبوعين السابقين لإجراء المسح، وأخذوا مضاداً حيوياً	CA	10-3 معالجة حالات الالتهاب الرئوي المشتبه بها باستخدام المضادات الحيوية
	مجموع عدد أفراد الأسر المعيشية	عدد أفراد الأسرة المعيشية التي تستخدم أنواعاً من الوقود الصلب كمصدر رئيس للطاقة المنزلية بهدف الطبخ	HC	11-3 أنواع الوقود الصلب

¹⁰ انظر دليل المسح العنقودي متعدد المؤشرات للاطلاع على وصف تفصيلي.

الأهداف الإثمانية لألفية ²	المقام	البسط	الوحدة المستقلة ¹	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات-4
4- الماء والصرف الصحي				
الهدف 7-8	مجموع عدد أفراد الأسر المعيشية	عدد أفراد الأسر المعيشية الذين يستخدمون مصادر محسنة للحصول على مياه الشرب	WS	1-4 استخدام مصادر محسنة للحصول على مياه الشرب
	مجموع عدد أفراد الأسر المعيشية	عدد أفراد الأسر المعيشية الذين يستخدمون مياه شرب معالجة	WS	2-4 معالجة المياه
الهدف 7-9	مجموع عدد أفراد الأسر المعيشية	عدد أفراد الأسر المعيشية الذين يستخدمون مرافق صرف صحي مُحسنة	WS	3-4 استخدام مرافق صرف صحي مُحسنة
	مجموع عدد الأطفال في الفئة العمرية منذ الولادة "0" - عامين	عدد الأطفال في الفئة العمرية منذ الولادة "0" - عامين، الذين تم بأمان التخلص من (آخر) براز أخرجه	CA	4-4 التخلص من براز الأطفال
	مجموع عدد الأسر المعيشية	عدد الأسر المعيشية التي لديها مكان مخصص لغسل الأيدي، يتوافر فيه الماء والصابون	HW	5-4 توافر مكان لغسل الأيدي
	مجموع عدد الأسر المعيشية	عدد الأسر المعيشية التي لديها صابون في أي مكان من المنزل	HW	6-4 توافر الصابون
5- الصحة الإنجابية				
الهدف 5-4		معدل الخصوبة في سن محددة بالنسبة إلى النساء اليافعات في الفئة العمرية 15 - 19 عاماً	CM-BH	1-5 معدل الولادات التي تضعها اليافعات ¹¹
	مجموع عدد النساء في الفئة العمرية 20 - 24 عاماً	عدد النساء في الفئة العمرية 20 - 24 عاماً اللواتي ولدن ما لا يقل عن ولادة حية واحدة قبل بلوغهن سن 18 عاماً	CM-BH	2-5 الحمل المبكر
الهدف 5-3	المتزوجات	عدد النساء في الفئة العمرية 15 - 49 عاماً، المتزوجات أو اللاتي يعشن كالمتروجات في الوقت الراهن، اللواتي يستخدمن (أو يستخدم شركاؤهن في ممارسة الجنس) إحدى الوسائل (الحديثة أو التقليدية) لمنع الحمل	CP	3-5 معدل انتشار وسائل منع الحمل

¹¹ يقاس المؤشر "بمعدل الخصوبة في سن محددة بالنسبة إلى النساء اليافعات في الفئة العمرية 15 - 19 عاماً خلال السنوات الثلاث التي سبقت المسح" كما تم تقديره في بيانات الوحدة المستقلة .

الأهداف الإنمائية للألفية ²	المقام	البسط	الوحدة المستقلة ¹	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات-4
الهدف 5-6	مجموع عدد النساء في الفئة العمرية 15 - 49 عاماً، المتزوجات أو اللاتي يعشن كالمتروجات في الوقت الراهن	عدد النساء في الفئة العمرية 15 - 49 عاماً، المتزوجات أو اللاتي يعشن كالمتروجات في الوقت الراهن، من الولادات اللواتي يُردن مباعدة ولادتهن أو الحد من عدد الأطفال الذين تلدنهم، وللواتي يستخدمن وسائل منع الحمل في الوقت الراهن	UN	4-5 حاجة غير أُلْبِيَة (التي لم تتم تليبيتها) ¹²
الهدف 5-5	عدد النساء في الفئة العمرية 15 - 49 عاماً، اللواتي وُلِدْنَ ولادة حية خلال العامين السابقين لإجراء المسح	عدد النساء في الفئة العمرية 15 - 49 عاماً، اللواتي أُشرف عليهن أثناء الحمل في العامين السابقين لإجراء المسح: (أ) كادر طبي ماهر مرة واحدة على الأقل (ب) موفّر خدمات أربع مرات على الأقل	MN	أ 5-5 التغطية بخدمات الرعاية أثناء الحمل / قبل الولادة ب 5-5
	عدد النساء في الفئة العمرية 15 - 49 عاماً، اللواتي وُلِدْنَ ولادة حية خلال العامين السابقين لإجراء المسح	عدد النساء في الفئة العمرية 15 - 49 عاماً، اللواتي وُلِدْنَ ولادة حية خلال العامين السابقين لإجراء المسح، واللواتي خضعن لقياس ضغط الدم، وأعطين عينات من البول والدم، أثناء الحمل الأخير	MN	6-5 محتوى الرعاية أثناء الحمل / قبل الولادة
الهدف 5-2	عدد النساء في الفئة العمرية 15 - 49 عاماً، اللواتي وُلِدْنَ ولادة حية خلال العامين السابقين لإجراء المسح	عدد النساء في الفئة العمرية 15 - 49 عاماً، اللواتي وُلِدْنَ ولادة حية خلال العامين السابقين لإجراء المسح، واللواتي أُشرفت عليهن كواحد صحيّة ماهرة أثناء الولادة	MN	7-5 الولادة تحت إشراف كادر طبي ماهر
	عدد النساء في الفئة العمرية 15 - 49 عاماً، اللواتي وُلِدْنَ ولادة حية خلال العامين السابقين لإجراء المسح	عدد النساء في الفئة العمرية 15 - 49 عاماً، اللواتي وُلِدْنَ ولادة حية خلال العامين السابقين لإجراء المسح، في مرفق صحي	MN	8-5 حالات الولادة في المؤسسات
	مجموع عدد الولادات الحية القيصرية الأخيرة التي تمت خلال العامين السابقين لإجراء المسح	عدد الولادات الحية القيصرية الأخيرة التي تمت خلال العامين السابقين لإجراء المسح	MN	9-5 الولادة القيصرية

6- نماء الطفل وتطوره

1-6	الدعم من أجل التعلم	CE	عدد الأطفال دون سنّ الخامسة الذين شاركهم شخص راشد كبير في أربعة نشاطات أو أكثر لتعزيز التعلم والاستعداد للمدرسة خلال الأيام الثلاثة الماضية (السابقة لإجراء المسح)	مجموع عدد الأطفال دون سنّ الخامسة
-----	---------------------	----	--	-----------------------------------

¹² انظر دليل المسح العنقودي متعدد المؤشرات للاطلاع على وصف تفصيلي.

الأهداف الإثمانية لألفية ²	المقام	البسط	الوحدة المستقلة ¹	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات-4	الهدف
	مجموع عدد الأطفال دون سن الخامسة	عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين شاركهم آباؤهم في نشاط واحد أو أكثر لتعزيز التعلم والاستعداد للمدرسة خلال الأيام الثلاثة الماضية (السابقة لإجراء المسح)	CE	دعم الآباء للأطفال من أجل التعلم	2-6
	مجموع عدد الأطفال دون سن الخامسة	عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين لديهم ثلاثة كتب أطفال أو أكثر	CE	الدعم من أجل التعلم: كتب الأطفال	3-6
	مجموع عدد الأطفال دون سن الخامسة	عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين لديهم دميتين / لعبتين أو أكثر	CE	الدعم من أجل التعلم: الدمى والألعاب	4-6
	مجموع عدد الأطفال دون سن الخامسة	عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين تركوا وحدهم أو في رعاية طفل آخر سنّه أصغر من 10 أعوام لأكثر من ساعة واحدة لمرة واحدة على الأقل في الأسبوع الماضي	CE	الرعاية غير الكافية (التي لا تفي بالغرض)	5-6
	مجموع عدد الأطفال في الفئة العمرية 36 - 59 شهراً	عدد الأطفال في الفئة العمرية 36 - 59 شهراً الذين يتطورون نمائياً لبلوغ الهدف في مجال الإدراك اللغوي، والمجالات البنائية والاجتماعية - العاطفية، ومجال أساليب التعلم	CE	مؤشر نماء الطفل وتطوره	6-6
	مجموع عدد الأطفال في الفئة العمرية 36 - 59 شهراً	عدد الأطفال في الفئة العمرية 36 - 59 شهراً الذين ينتظمون في مرحلة ما قبل المدرسة	CE	الانتظام في مرحلة ما قبل المدرسة	7-6
7- تعليم القراءة والكتابة (محو الأمية) والتعليم					
الهدف 2-3	مجموع عدد النساء في الفئة العمرية 15 - 24 عاماً	معدل النساء في الفئة العمرية 15 - 24 عاماً القادرات على قراءة جملة قصيرة بسيطة عن الحياة اليومية أو اللواتي انتظمن في المدرسة الثانوية أو في التعليم العالي	WB	معدل تعليم القراءة والكتابة بين النساء الشابات	1-7
	مجموع عدد الأطفال المنتظمين في الصف الأول من المدرسة الابتدائية / الأساسية	عدد الأطفال في الصف الأول من المدرسة الابتدائية / الأساسية الذين انتظموا في مرحلة ما قبل المدرسة خلال السنة الدراسية السابقة	ED	الاستعداد للمدرسة	2-7
	مجموع عدد الأطفال في سنّ الدخول إلى المدرسة	عدد الأطفال في سنّ الدخول إلى المدرسة، والمنتظمين حالياً في الصف الأول من المدرسة الابتدائية / الأساسية	ED	صافي معدل الاستيعاب في التعليم الابتدائي / الأساسي	3-7

الأهداف الإثمانية لألفية ²	المقام	البسط	الوحدة المستقلة ¹	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات-4
الهدف 1-2	مجموع عدد الأطفال في سن المدرسة الابتدائية / الأساسية	عدد الأطفال في سن المدرسة الابتدائية / الأساسية المنتظمين في الوقت الراهن في المدرسة الابتدائية / الأساسية أو المدرسة الثانوية	ED	النسبة الصافية للانتظام في المدارس الابتدائية / الأساسية
	مجموع عدد الأطفال في سن المدرسة الثانوية	عدد الأطفال في سن المدرسة الثانوية المنتظمين في الوقت الراهن في المدرسة الثانوية أو في التعليم العالي	ED	النسبة الصافية للانتظام في المدارس الثانوية
الهدف 2-2		نسبة الأطفال الذين يدخلون إلى الصف الأول من المدرسة الابتدائية / الأساسية والذين يبلغون الصف الأخير منها في نهاية المطاف	ED	الأطفال الذين يبلغون الصف الأخير من المدارس الابتدائية / الأساسية
	مجموع عدد الأطفال الذين هم في سن إكمال المدرسة الابتدائية / الأساسية (العمر المناسب للصف الأخير من المدرسة الابتدائية / الأساسية)	عدد الأطفال (في أي سن كانت) الذين ينتظمون في الصف الأخير من المدرسة الابتدائية / الأساسية (باستثناء المعيديين لصفوفهم)	ED	معدل إكمال الدراسة الابتدائية / الأساسية
	لمجموع عدد الأطفال المنتظمين في الصف الأول من المدرسة الثانوية	عدد الأطفال الذين ينتظمون في الصف الأول من المدرسة الثانوية، والذين كانوا في الصف الأخير من المدرسة الابتدائية / الأساسية خلال السنة الدراسية السابقة	ED	معدل الانتقال إلى المدارس الثانوية
الهدف 1-3	النسبة الصافية للانتظام الأولاد في المدارس الابتدائية / الأساسية	النسبة الصافية للانتظام البنات في المدارس الابتدائية / الأساسية	ED	مؤشر التعادل / التكافؤ بين النوع الاجتماعي (بين الجنسين) (في المدارس الابتدائية / الأساسية)
الهدف 1-3	النسبة الصافية للانتظام الأولاد في المدارس الثانوية	النسبة الصافية للانتظام البنات في المدارس الثانوية	ED	مؤشر التعادل / التكافؤ بين النوع الاجتماعي (بين الجنسين) (في المدارس الثانوية)

الأهداف الإيمانية لألفية ²	المقام	البسط	الوحدة المستقلة ¹	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات-4	8- حماية الطفل
	مجموع عدد الأطفال دون سن الخامسة	عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين تم التبليغ عن تسجيل واقعات ولادتهم	BR	تسجيل الولادات	1-8
	مجموع عدد الأطفال في الفئة العمرية 5 - 14 عاماً	عدد الأطفال في الفئة العمرية 5 - 14 عاماً المنخرطين في عمل الأطفال	CL	عمل / عمالة الأطفال	2-8
	مجموع عدد الأطفال في الفئة العمرية 5 - 14 عاماً المنخرطين في نشاطات عمل الأطفال	عدد الأطفال في الفئة العمرية 5 - 14 عاماً المنخرطين في نشاطات عمل الأطفال والمنظمين في المدرسة	ED - CL	الطلبة العمال	3-8
	مجموع عدد الأطفال في الفئة العمرية 5 - 14 عاماً المنظمين في المدرسة	عدد الأطفال في الفئة العمرية 5 - 14 عاماً المنظمين في المدرسة والمنخرطين في نشاطات عمل الأطفال	ED - CL	الطلبة العمال	4-8
	مجموع عدد الأطفال في الفئة العمرية 2 عامين - 14 عاماً	عدد الأطفال في الفئة العمرية 2 عامين - 14 عاماً الذين تعرضوا لأحد الأمور التالية على الأقل خلال الشهر الماضي: (1) فقط اعتداء غير عنفي (2) اعتداء نفسي كعقاب (3) عقاب بدني طفيف (4) عقاب بدني شديد	CD	ضبط سلوك الأطفال وتأديبهم	5-8
	مجموع عدد النساء في الفئة العمرية 15 - 49 عاماً	عدد النساء في الفئة العمرية 15 - 49 عاماً اللواتي تزوجن أو عشن كزوجات للمرة الأولى في سن 15 عاماً تماماً	MA	الزواج قبل سن الخامسة عشرة	6-8
	مجموع عدد النساء في الفئة العمرية 20 - 49 عاماً	عدد النساء في الفئة العمرية 20 - 49 عاماً اللواتي تزوجن أو عشن كزوجات للمرة الأولى في سن 18 عاماً تماماً	MA	الزواج قبل سن الثامنة عشرة	7-8
	مجموع عدد النساء في الفئة العمرية 15 - 19 عاماً	عدد النساء في الفئة العمرية 15 - 19 عاماً المتزوجات أو اللواتي يعشن كزوجات في الوقت الراهن	MA	النساء البافعات في الفئة العمرية 15 - 19 عاماً المتزوجات أو اللواتي يعشن كزوجات في الوقت الراهن	8-8

الأهداف الإنمائية للألفية ²	المقام	البسط	الوحدة المستقلة ¹	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات-4
	عدد النساء في الفئة العمرية 15-49 عاماً المتزوجات من رجل متعدد الزوجات في الوقت الراهن	عدد النساء المتزوجات مع رجال أحدهم أكبر من إحداهن سناً ب: مجموع عدد النساء المتزوجات أو اللواتي يعشن كزوجات في الوقت الراهن وهن (أ) في الفئة العمرية 15-19 عاماً (ب) بالنسبة العمرية 20-24 عاماً	MA	تعدد الزوجات 9-8
	مجموع عدد النساء المتزوجات أو اللواتي يعشن كزوجات في الوقت الراهن وهن (أ) في الفئة العمرية 15-19 عاماً (ب) في الفئة العمرية 20-24 عاماً	عدد النساء المتزوجات أو اللواتي يعشن كزوجات مع رجال أحدهم أكبر من إحداهن سناً ب: مجموع عدد النساء المتزوجات أو اللواتي يعشن كزوجات في الوقت الراهن وهن (أ) بالنسبة إلى النساء في الفئة العمرية 15-19 عاماً (ب) بالنسبة إلى النساء في الفئة العمرية 20-24 عاماً	MA	10-8 أ فرق السن بين الأزواج 10-8 ب
	مجموع عدد النساء في الفئة العمرية 15-49 عاماً	عدد النساء في الفئة العمرية 15-49 عاماً اللواتي بحذن الاستمرار بممارسة بتر وتشويه / قطع الأعضاء التناسلية الأنثوية (ختان الإناث)	FG	11-8 الموافقة على بتر وتشويه / قطع الأعضاء التناسلية الأنثوية (ختان الإناث)
	مجموع عدد النساء في الفئة العمرية 15-49 عاماً	عدد النساء في الفئة العمرية 15-49 عاماً اللواتي يبعلن عن خضوعهن لأي شكل من أشكال بتر وتشويه / قطع الأعضاء التناسلية الأنثوية (ختان الإناث)	FG	12-8 انتشار بتر وتشويه / قطع الأعضاء التناسلية الأنثوية (ختان الإناث)
	مجموع عدد النساء في الفئة العمرية 15-49 عاماً	عدد النساء اللواتي يقنن أن الزوج / الشريك في الجنس له ما يببرره في ضرب زوجته ضرباً عادياً أو مبرحاً في أحد الظروف التالية على الأقل: (1) إذا خرجت من البيت ولم تخبره (2) إذا أهملت الأطفال (3) إذا جادلته (4) إذا رفضت ممارسة الجنس معه (5) إذا حرقت الطعام وهي تطبخه	DV	14-8 المواقف من العنف المنزلي

9- فيروس نقص المناعة البشري / متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، والأطفال الأيتام

1-9	المعرفة الشاملة عن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري HIV	عدد النساء في الفئة العمرية 15-49 عاماً اللواتي يتعرفن تعرفاً صحيحاً طريقتين من طرق الوقاية من العدوى بفيروس نقص المناعة البشري، ويعرفن أن الشخص الذي يبدو متعافياً صحيحاً يمكن أن يصاب بفيروس نقص المناعة البشري، واللواتي يرفضن التصاريح المغلوطين الأكثر شيوعاً عن طرق انتقال فيروس نقص المناعة البشري	HA	
-----	--	---	----	--

الأهداف الإنمائية للألفية ²	المقام	البسط	الوحدة المستقلة ¹	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات-4
الهدف 3-6	مجموع عدد النساء في الفئة العمرية 15 - 49 عاماً	عدد النساء في الفئة العمرية 15 - 49 عاماً اللواتي يتعرفن تعريفاً صحيحاً طريقتين من طرق الوقاية من العدوى بفيروس نقص المناعة البشري، ويعرفن أن الشخص الذي يبدو متعافياً صحيحاً يمكن أن يصاب بهذا الفيروس واللواتي يرفضن التصورين المغلوطين الأكثر شيوعاً عن طرق انتقاله	HA	2-9 المعرفة الشاملة عن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري في أوساط اليافعين والشباب
	مجموع عدد النساء في الفئة العمرية 15 - 49 عاماً	عدد النساء في الفئة العمرية 15 - 49 عاماً اللواتي يتعرفن تعريفاً صحيحاً الطرق الثلاث كلها ¹³ لانتقال فيروس نقص المناعة البشري من الأم إلى طفلها	HA	3-9 المعرفة بسبل انتقال فيروس نقص المناعة البشري من الأم إلى طفلها
	مجموع عدد النساء في الفئة العمرية 15 - 49 عاماً اللواتي سمعن عن فيروس نقص المناعة البشري	عدد النساء في الفئة العمرية 15 - 49 عاماً اللواتي أقررن عن قبولهن للمواقف بشأن الأسئلة الأربعة جميعها ¹⁴	HA	4-9 المواقف من المتعاشين مع فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز
	مجموع عدد النساء في الفئة العمرية 15 - 49 عاماً	عدد النساء في الفئة العمرية 15 - 49 عاماً اللواتي يبدن معرفة بمكان ما لإجراء الفحص (فحص الكشف عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري)	HA	5-9 نساء اللواتي يعرفن أين يُجرى فحص الكشف عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري
	مجموع عدد النساء في الفئة العمرية 15 - 49 عاماً اللواتي	عدد النساء في الفئة العمرية 15 - 49 عاماً اللواتي أُجري لهنّ فحص الكشف عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري خلال الإثني عشر شهراً التي سبقت إجراء المسح، واللواتي يعرفن نتائج فحوصهن	HA	6-9 النساء اللواتي أُجري لهنّ فحص الكشف عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري
	عدد النساء في الفئة العمرية 15 - 49 عاماً اللواتي ولّدن في السنتين اللتين سبقتا إجراء المسح	عدد النساء في الفئة العمرية 15 - 49 عاماً اللواتي ولّدن خلال السنتين السابقتين لإجراء المسح واللواتي تلقين الرعاية قبل الولادة، ونكرن أنهن تلقين المشورة بشأن فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز أثناء تلقي الرعاية قبل الولادة	HA	8-9 مدى التغطية بخدمات المشورة من أجل الوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشري من الأم إلى طفلها

¹³ انتقال فيروس نقص المناعة البشري أثناء الحمل، وأثناء الولادة وعن طريق الرضاعة الطبيعية.

¹⁴ النساء (1) اللواتي يفكرن بأن المعلمة المصابة بالفيروس المسبب لمرض الإيدز يجب أن يُسمح لها بأن تُدرّس في المدرسة. (2) اللواتي سيشتريّن الخضروات الطازجة من الحانوتي أو البائع المصاب بالفيروس المسبب لمرض الإيدز. (3) اللواتي لا يريدن أن يُبقين سرّاً احتمال إصابة أحد أفراد أسرهن بالفيروس المسبب لمرض الإيدز. (4) اللواتي سيكنّ على استعداد لرعاية أحد أفراد الأسرة الذي يصبح مريضاً بالإيدز.

الأهداف الإيمانية لالألفية ²	المقام	البسط	الوحدة المستقلة ¹	مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات-4	
	عدد النساء في الفئة العمرية 15 - 49 عاماً اللواتي وُلدن في المسح واللواتي تلقين الرعاية قبل الولادة، ونكرن أنه أُجري لهنّ فحص الكشف عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أثناء تلقي الرعاية قبل الولادة واستلمن نتائج فحوصهنّ	عدد النساء في الفئة العمرية 15 - 49 عاماً اللواتي وُلدن خلال السنتين السابقتين لإجراء المسح واللواتي تلقين الرعاية قبل الولادة، ونكرن أنه أُجري لهنّ فحص الكشف عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أثناء تلقي الرعاية قبل الولادة واستلمن نتائج فحوصهنّ	HA	مدى التغطية بخدمات الفحص من أجل الوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشري	9-9
	مجموع عدد الأطفال في الفئة العمرية منذ الولادة "0" - 17 عاماً والديهما	عدد الأطفال في الفئة العمرية منذ الولادة "0" - 17 عاماً ممن لا يعيشون مع أحد والديهما البيولوجيين	HL	ترتيبات معيشة الأطفال	17-9
	مجموع عدد الأطفال في الفئة العمرية منذ الولادة "0" - 17 عاماً الأقل	عدد الأطفال في الفئة العمرية منذ الولادة "0" - 17 عاماً الذين توفي أحد والديهما على الأقل	HL	انتشار الأطفال اليتامى (زيادة أعدادهم)	18-9
الهدف 4-6	مجموع عدد الأطفال في الفئة العمرية 10 أعوام - 14 عاماً الذين يوجد والداهما كلاهما على قيد الحياة، والذين يعيشون مع أحد والديهما على الأقل، والذين ينتظمون في المدرسة	عدد الأطفال في الفئة العمرية 10 أعوام - 14 عاماً الذين توفي والديهما كليهما وينتظمون في المدرسة	HL - ED	انتظام الأطفال اليتامى في المدارس	19-9
الهدف 4-6	مجموع عدد الأطفال في الفئة العمرية 10 أعوام - 14 عاماً الذين يوجد والداهما على قيد الحياة، والذين يعيشون مع أحد والديهما على الأقل	عدد الأطفال في الفئة العمرية 10 أعوام - 14 عاماً الذين يوجد والداهما على قيد الحياة، والذين يعيشون مع أحد والديهما على الأقل، والذين ينتظمون في المدرسة	HL - ED	انتظام الأطفال غير اليتامى في المدارس	20-9